

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## PROGRAMMA STRAORDINARIO 2003 - Miglioramenti funzionali

N. ord.	Compto	S.S.	INTERVENTO	Importo Aggiornato M€
62	PZ	SS. 598	SS 598 - lavori di manutenzione straordinaria per l'impermeabilizzazione ed il rifacimento dei giunti degli Impalcati dei Viadotti. Fontanelle Pergola Molinaro Pagliarone e Grumentino	0,433
63	PZ	SS. 598	SS.598 - Lavori di manutenzione straordinaria per il consolidamento delle parti rocciose dal km. 56+770 al km. 57+240 con imbracature, chiodature di rete metallica e installazione di barriera paramassi al km. 59+400 .	0,448
64	PZ	SS. 598	SS.598 - Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alla normativa vigente delle barriere di sicurezza su terra dal km 0+500 al km 9+030	0,676
65	PZ	SS. 598	SS.598 - Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alla normativa vigente delle barriere di sicurezza su terra dal km 10+010 al km 25+900	0,704
G	PZ	658	SS. 658 - Lavori per la riqualifica della sovrastruttura stradale e tappeto di usura tipo antiskidd dal km 29+800 al km 31+700 e dal km 33+670 al km 37+750	1,062
F	PZ	SS 655	SS.655 Bradanica - Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento della segnaletica verticale dal km 0+000 al km 25+100	0,186
68-69	PZ	R.A. n.5	R.A. n° 5 - Lavori di straordinaria manutenzione per la sostituzione delle barriere metalliche su rilevato dallo Svincolo di Potenza Ovest allo Svincolo di Potenza Est e per la fornitura e posa in opera di protezione in rete a pannelli prefabbricati a completamento del Viadotto Pietrastretta sulla carreggiata Nord e sul Viadotto Platano su entrambe le carreggiate	1,386
70-76	PZ	SS.407	SS. 407 - Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento delle barriere di sicurezza su rilevato alle nuove normative tra il km 0+000 e il km. 3+412 e tra il km 13+832 e il 19+829 carreggiata Sud e per l'installazione di barriere spartitraffico tipo New jersey tra i km 3+750 e 7+635	1,467
67-71 72-73	PZ	SS.407	SS. 407 - Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento della pavimentazione degradata dei viadotti Gallipoli e Calciano sulla carreggiata nord, tra i km 11+717 e 18+000 della carreggiata nord, tra i km 0+000 e 11+175 e tra i km 20+720 e 22+800 della carreggiata Potenza Metaponto con strati di usura del tipo semidrenante	1,458
74	PZ	407	SS. 407 - Lavori urgenti per il ripristino della pavimentazione fortemente degradata tra i km 79+750 e 84+800, 86+750 e 89+350, 92+800 e 93+400, 99+700 e 100+900 con strati di usura del tipo semidrenante	0,900
75	PZ	407	SS. 407 - Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino strutturale dei pulvini e degli impalcati del Viadotto Giaconte carreggiata Metaponto-Potenza	1,384
78	PZ	407	SS. 407 - Lavori di straordinaria manutenzione per il ripristino strutturale dei pulvini e degli impalcati del Viadotto Vallone carreggiata Metaponto -Potenza	2,385
80	PZ	407	SS. 407 - Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino strutturale del viadotto al km 88+640 su entrambe le carreggiate	0,900
C	PZ	401	SS. 401 - Lavori per l'esecuzione di tappeto d'usura con impiego di bitume modificato semidrenante tra i km 0+000 e 20+000	1,000
83-86	PZ	93-655	SS. 93 - Lavori di straordinaria manutenzione per l'adeguamento delle barriere di sicurezza alla normativa vigente mediante l'apposizione di H1 su rilevato dal km 56+980 (Svincolo di Lavello ) al km 74+988 (innesto SS 658); SS. 655 - tra i km 40+800 e 47+500	2,432
84-85	PZ	655	SS. 655 - Lavori di straordinaria manutenzione per la riqualifica della pavimentazione con tappeto drenante tra i km 39+486 e 76+050	2,980
87	PZ	658	SS. 658 - Lavori di straordinaria manutenzione per l'adeguamento delle barriere di sicurezza alla normativa dal km 0+000 al km 7+800	2,244
89	PZ	95/VAR	SS. 95/VAR - Lavori di Straordinaria Manutenzione per la sostituzione delle barriere metalliche del viadotto "Melandro" nonché installazione di rete di protezione	0,778
90	PZ	95	SS. 95 di Brienza - Lavori di Straordinaria Manutenzione per il risanamento del piano viabile ed esecuzione di pavimentazione stradale dal km 5+800 al km 17+100	0,588
91	PZ	598	SS. 598 - Lavori di straordinaria manutenzione per l'adeguamento plano-altimetrico delle curve ai km 99+000 e 101+300	0,900

## PROGRAMMA STRAORDINARIO 2003 - Miglioramenti funzionali

N. ord.	Comp.to	S.S.	INTERVENTO	Importo Aggiornato ME
92-93	PZ	585	SS. 585 -- Lavori per l'adeguamento piano altimetrico della sede stradale tra il km 17+400 e il km 18+100 e per la protezione del piano strada da caduta massi al km 5+000	0,948
M	PZ	19 - 585	SS. 19 - 585: Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento normativo delle barriere di sicurezza dal km 92+755 al km 105+869 della SS 19 ecc..	1,398
95-96	PZ	18	SS. 18 -- Lavori per la protezione del piano stradale da caduta massi dal km 220+640 al km 221+100 e dal km 234+000 al km 234+300 con barriere paramassi ad alto assorbimento di energia e sostituzione della barriera paramassi esistente dal km 221+496 al km 222+150	2,598
				59,467
<b>CALABRIA</b>				
1	CZ	280	Lavori di pavimentazione in tappeto drenante tra i Km. 22+650 e 25+750 - per entrambe le carreggiate (a due corsie) ESTESA: 55.650 mq	0,834
2	CZ	280	Lavori di pavimentazione in tappeto drenante tra i Km. 0+000 e 7+000 - per entrambe le carreggiate (a due corsie) ESTESA: 72.000 mq	0,978
3	CZ	Racc Aut RC	Lavori di pavimentazione in tappeto drenante per entrambe le carreggiate (a due corsie) ESTESA: 133.416 mq	1,710
4	CZ	682 SGC	Lavori di pavimentazione in tappeto drenante (unica carreggiata a due corsie + corsia di arrampicamento) ESTESA: 195.000 mq	3,385
5	CZ	109 bis	Lavori occorrenti per l'installazione di barriere metalliche di sicurezza di nuovo impianto bordo ponte nel tratto compreso tra le progressive 12+980 e 15+300	0,547
6	CZ	280	Lavori occorrenti per il risanamento di tratti del rivestimento in calcestruzzo delle gallerie "Sella Marcellinara" e successiva pitturazione nonché pitturazione della galleria "Sansinato carreggiata Catanzaro - Lamezia T.	0,798
7	CZ	106	Lavori occorrenti per il rifacimento dei giunti di dilatazione dei viadotti Golluscio, Franco, Gionatara, Foglia, Vulcano e Umbro tra i km 165+550 e 173+850	0,466
8	CZ	18	Lavori di manutenzione straordinaria occorrenti per il risanamento e trattamento impermeabilizzante del calcestruzzo ammalorato delle spalle e dell'impalcato del ponte sul fiume Savuto al km 354+936	0,667
A	CZ	106	Lavori di manutenzione straordinaria regimentazione acque meteoriche tra le progr. 212+600 e 228+900	0,246
10	CZ	106	Lavori di manutenzione straordinaria per l'installazione di barriere metalliche di sicurezza di nuovo impianto tra i km 238+000 e 241+300	0,442
11	CZ	18	Lavori di manutenzione straordinaria occorrenti per l'impianto di barriere di sicurezza su alcuni viadotti tra i km 243+670 ed il km 310+815	0,608
B	CZ	106	Manutenzione straordinaria sistemazione piano viabile tra le progr. 211+000 e 220+000	0,295
C	CZ	106	Manutenzione straordinaria per installazione barriere nuovo impianto in tratti compresi tra i km 228+000 e 233+000	0,381
D	CZ	280	Fornitura e posa barriere nuovo impianto tra i km 0+000 e 7+300 ed esecuzione segnaletica	0,833
E	CZ	18	Manutenzione straordinaria relativa a sistemazione piano viabile dissestato tra i km 455+000 e 466+000	0,262
16	CZ	106	Lavori di manutenzione straordinaria occorrenti per la regimazione delle acque in tratti saltuari tra i km 6+715 e 34+000	0,165
17	CZ	280	Lavori occorrenti per l'adeguamento svincolo Sansinato dal km 31+000 e 31+300	3,555
20	CZ	107 SGC	Perizia per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria occorrenti per la fornitura e posa in opera di barriere metalliche di sicurezza in adeguamento alla normativa vigente (D.M. LL.PP 11/06/1999) tra i km 31+100 68+950	0,614

## XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## PROGRAMMA STRAORDINARIO 2003 - Miglioramenti funzionali

N. ord.	Comp.to	S.S.	INTERVENTO	Importo Aggiornato M€
21	CZ	107 SGC	Perizia per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria occorrenti per il risanamento del piano viabile ammalorato tra i km 31+100 e 68+950	0,620
22	CZ	107 SGC	Perizia per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria occorrenti per la fornitura e posa in opera di barriere metalliche di sicurezza in adeguamento alla normativa vigente (D.M. LL.PP 11/06/1999) tra i km 68+950 e 137+300	0,602
23	CZ	107	Perizia per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria occorrenti per il risanamento del piano viabile ammalorato tra i km 68+950 e 137+300	0,632
F	CZ	179 dir	Manutenzione straordinaria installazione barriere metalliche tra i km 21+300 e 24+800 e sistemazione piano viabile tra i km 17+500 e 24+700	0,372
25	CZ	18	Lavori occorrenti per l'impermeabilizzazione dei viadotti e il rifacimento dei giunti di dilatazione tra i km 277+400 e 298+920	0,552
26	CZ	18	Lavori occorrenti per l'impermeabilizzazione dei viadotti e il rifacimento dei giunti di dilatazione tra i km 246+400 e 310+610	0,744
27	CZ	18	Perizia dei lavori di manutenzione straordinaria occorrenti per la protezione di scarpata rocciosa degradata da eventi atmosferici mediante rete di protezione e paramassi tra i km 347+500 e 347+800 nonché per la regimazione delle acque meteoriche e la sistemazione della pavimentazione in corrispondenza dello svincolo per la località "La Tonnara" al km 346+000	0,524
28	CZ	18	Perizia per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria occorrenti per la fornitura e posa in opera di barriere metalliche di sicurezza in adeguamento alla normativa vigente (D.M. LL.PP 11/06/1999) tra i km 310+815 e 350+900	0,608
29	CZ	107 SGC	Lavori occorrenti per la fornitura e posa in opera di pannelli acustici antifonici tipo fonoassorbenti sul viadotto Surdo tra il km 26+875 e 27+065	0,119
30	CZ	106	Perizia per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria occorrenti per la fornitura e posa in opera di barriere metalliche di sicurezza in adeguamento alla normativa vigente (D.M. LL.PP. 11/06/1999) in tratti saltuari tra i km 390+000 e 394+000	0,614
31	CZ	106	Perizia per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria occorrenti per il rifacimento dello strato di collegamento e del tappeto di usura, previa fresatura, tra i km 406+300 e 414+875 (corsia Nord RC -TA)	0,612
32	CZ	106	Perizia per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria occorrenti per la fornitura e posa in opera di barriere metalliche di sicurezza in adeguamento alla normativa vigente (D.M. LL.PP. 11/06/1999) in tratti saltuari tra i km 369+000 e 386+650	0,602
33	CZ	534	Perizia per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria occorrenti per la fornitura e posa in opera di barriere metalliche di sicurezza in adeguamento alla normativa vigente (D.M. LL.PP. 11/06/1999) in tratti saltuari tra i km 18+000 e 26+050	0,608
34	CZ	534	Perizia per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria occorrenti per il rifacimento dello strato di collegamento e del tappeto di usura, previa fresatura, tra i km 11+400 e 24+000	0,620
G	CZ	Racc RC - 106	Lavori di manutenzione e risanamento e trattamento impermeabilizzazione delle opere d'arte tra l'origine ed il km 23+500	2,826
37-46	CZ	18	Lavori urgenti per il ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità a seguito dei danni causati dagli eventi del mese di dicembre 2002 tra i km 508+000 e 512+000	1,462
38	CZ	106	Lavori di adeguamento delle barriere metalliche di sicurezza tra le prog.ve km.che 34+000 e 123+300	1,056
39	CZ	682 SGC	Lavori occorrenti per la manutenzione straordinaria della pavimentazione ed il rifacimento dei giunti di dilatazione e impermeabilità sul viadotti lungo l'interno tracciato	6,090
40	CZ	182 - 18	Lavori di consolidamento e rafforzamento delle pendici rocciose con rete metallica, risarcimento pavimentazione stradale, adeguamento barriere di protezione, segnaletica e regimentazione idraulica dal km 422+900 al km 494+300 della SS 18 e dal km 0+000 al km 5+120 della SS 182	1,511

## PROGRAMMA STRAORDINARIO 2003 - Miglioramenti funzionali

J. ord.	Comp.to	S.S.	INTERVENTO	Importo Aggiornato M€
H	CZ	280	Rifacimento impianti di illuminazione gallerie Marcellinosa - Riato I - S Sinato Dx	1,166
L	CZ	106	Lavori di disgaggio e bonifica delle pendici a monte della complanare tra il km 398+720 e 401+000 causa danni maltempo Dic. 2002	0,295
43	CZ	107	Lavori occorrenti per l'impianto di barriere di sicurezza su alcuni viadotti siti tra le prog.ve km.che 2+900 e 18+500.	0,578
44	CZ	682	Lavori di fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza tra le prog ve km.che 0+000 e 4+500.	0,252
M	CZ	107	Manutenzione straordinaria impalcato viadotto Celico al km 43+300	0,187
<b>CALABRIA - Interventi per la risoluzione dei nodi viari</b>				
N	CZ	106	Costruzione dello svincolo di Bova Nord al km 42+000	2,797
2	CZ	Racc Aut RC	Adeguamento ed eliminazione inquinamento acustico dei viadotti compresi tra i km.0+000 e 5+512 e rampe	4,692
5	CZ	280	Ampliamento e ammodernamento tra Case Grimaldi e Catanzaro Lido (Fondo Valle in SN del fiume Corace)	23,740
				<b>71,267</b>
<b>SICILIA</b>				
2	PA	Tang.le di CT	Lavori di risanamento della sovrastruttura stradale fra le progr. Km 24+000 al km 10+000 della tang.le di CT carreggiata SR-ME	1,452
3	PA	192 417- 117 bis	Progetto per la riqualificazione totale delle barriere di protezione laterale dell'itinerario Catania -Gela.	13,551
4	PA	194-514	Progetto per l'adeguamento delle barriere di protezione laterale dell'itinerario Catania -Ragusa.	8,344
5	CT	114	Progetto per la riqualificazione delle barriere di sicurezza nel tratto a caratteristiche autostradali tra i km. 144+300 e 152+590.	4,457
6	PA	113	Lavori di fornitura e posa in opera di barriere metalliche di sicurezza in tratti saltuari fra i km. 153+750 e 166+050 con demolizione di parapetti.	1,187
7	PA	113	Lavori di fornitura e posa in opera di barriere metalliche di sicurezza in tratti saltuari fra i km. 274+250 e 326+100	0,608
8	PA	121	Lavori di fornitura e posa in opera di barriere metalliche di sicurezza in tratti saltuari fra i km. 252+500 e 230+000, innesto SS. 189	0,980
9	PA	Licodia E. - Libertinia	Progetto esecutivo per la realizzazione della rete di protezione del viadotto Egolo dal km. 10+735 al km. 11+599.	0,208
A	CT	514	Lavori di risanamento della struttura stradale tra le progressive km.che 3+150 e 33+700	1,773
11	CT	Tang.le di CT	Progetto dei lavori di recinzione in rete metallica su muretti in calcestruzzo dal km. 10+000 al km. 24+000.	1,489
12	CT	Tang.le di CT	Lavori di ripristino dei giunti di dilatazione dei viadotti S.Paolo, Misterbianco e Gelso e cavalcaferrovia.	0,283
13	CT	Tang.le di CT	Lavori di riqualificazione degli impianti di illuminazione degli svincoli sulla S.S. 114, Passo Martino, zona Industriale ed Asse dei Servizi lungo Tang.le di CT.	1,533
14	CT	Tang.le di CT	Tang.le di CT - A/18 DIR Messa a norma degli impianti di illuminazione delle gallerie	0,320
B	PA	624	Lavori di adeguamento delle barriere, appoggi, giunti del viadotto Giammaritara al km 52+322	1,148
C	CT	Tang.le di CT	Tangenziale di Catania - barriere antirumore in tratti saltuari	3,320

## PROGRAMMA STRAORDINARIO 2003 - Miglioramenti funzionali

N. ord.	Comp.to	S.S.	INTERVENTO	Importo Aggiornato M€
1	PA	624	Progetto dei lavori necessari per la realizzazione di opere di sostegno a protezione del rilevato, del corpo stradale soggetto a cedimenti e scivolamenti. nel tratto di statale n. 624 Palermo-Sciacca, compresi tra il km. 19+300 ed il km.24+300 ed opere di completamento e sistemazione generale	1,434
2	PA	626	Progetto dei lavori di riqualifica della statale n. 626 Caltanissetta-Gela, mediante il risanamento dei calcestruzzi degradati e fessurati per effetto della carbonatazione dei cavalcavia ai km. 27+245, 29+612, 31+390, 33+077, 39+993, 42+528, 43+614 e 44+585.	1,042
3	PA	626	Progetto dei lavori di riqualifica della statale n. 626 Caltanissetta-Gela, tra il km. 0+000 e 45+000, mediante l'installazione della rete antipanico.	4,014
4	PA	626	Progetto dei lavori di riqualifica della statale n. 626 Caltanissetta-Gela, tra il km. 0+000 e 45+000, mediante il rifacimento della pavimentazione	1,342
5	PA	S.S.V. Licata-T.Braemi	Progetto dei lavori di riqualifica della S.S.V. Licata-T. Braemi, tra il km. 0+000 e 27+700, mediante il rifacimento della pavimentazione.	0,676
6	PA	S.S.V. Licata-T.Braemi	Progetto dei lavori di riqualifica della S.S.V. Licata-T. Braemi, mediante il risanamento dei calcestruzzi ammalorati, per effetto della salsedine, dei muri di contenimento dal km. 0+600 al km. 2+500 lato sx e dx.	0,998
7	PA	S.S.V. Licata-T.Braemi	Progetto dei lavori di messa in sicurezza mediante la sostituzione delle barriere di sicurezza dei viadotti Salso, Petrulla, Iuricella, Perez, Rosello, Mangiaricotta, Furiana I, Furiana II, Croceministeri, Ciuffo d'oro, S. Andrea I, S. Andrea II, S. Andrea III, S. Riccardo, S. Giuseppe lungo la S.S.V. Licata-T. Braemi.	20,678
				70,837
<b>TOTALE</b>				<b>800,111</b>

## PROGRAMMA STRAORDINARIO 2003 - Miglioramenti funzionali

N. ord.	Comp.to	S.S.	INTERVENTO	Importo Aggiornato M€
INTERVENTI ATTIVABILI CON IL RECUPERO DEI RIBASSI A SEGUITO DELLE GARE DI APPALTO RELATIVE AGLI INTERVENTI INSERITI NEL PROGRAMMA STRAORDINARIO 2003				
6	MI	36	Tappeto drenante in tratti saltuari dal km 12+900 al km 94+000	9,500
D	MI	301	Eliminazione strettoia tra il km. 3+300 e il km 3+950	0,600
19	MI	36	Lavori di miglioramento dell'andamento planimetrico con allargamento della sezione stradale dal km 120+835 al km 121+061	0,479
2	VE	309	Rafforzamento sovrastruttura stradale ed esecuzione tappeti drenanti/anti skid in tratti saltuari dal km 55+780 al km 126+760	10,000
6	GE	20	Sistemazione ammasso roccioso pericolante al km 138+300	0,999
1-6	FI	1-223	Lavori per il ripristino delle sovrastrutture stradali ammalorate in tratti saltuari	4,120
21	FI	3 bis E 45	Lavori di allargamento con adeguamento alla sezione tipo III CNR del viadotto Tevere III	2,868
22	FI	3 bis E 45	Lavori di allargamento con adeguamento alla sezione tipo III CNR del viadotto Valsavignone	6,058
C	AN	73 bis	Lavori per il rafforzamento della pavimentazione stradale e successiva realizzazione di tappeto del tipo Splitt-Mastix tra i Km 107+000 e 95+200 e tra i km 90+000 e 85+000 via Sx.	2,963
D	AN	16	Lavori per il rafforzamento della pavimentazione stradale e successiva realizzazione di tappeto del tipo Splitt-Mastix tra i Km 291+100 e 336+150 in tratti saltuari	3,463
E	AN	73 bis	Lavori per il rafforzamento della pavimentazione stradale e successiva realizzazione di tappeto del tipo Splitt-Mastix tra i Km 85+000 e 90+400 e tra i km 96+800 e 105+700 e tra i km 110+000 e 111+500 via Dx.	3,106
F	AN	16	Lavori per il rafforzamento della pavimentazione stradale e successiva realizzazione di tappeto del tipo Splitt-Mastix tra i Km 223+407 e 267+310 in tratti saltuari	2,324
H	AN	4-16-81	Lavori per l'adeguamento delle barriere stradali dal km 144+958 al km 153+100 e dal km 170+300 al km 176+900 della SS 4, dal km 344+420 ed il km 379+000 della SS 16, dal km 3+360 al km 11+498 della SS 81	2,735
1-2-27 28-25	PG	75	Lavori di risanamento e ripristino della pavimentazione stradale fortemente ammalorata in tratti saltuari tra i km 10+350 e 24+500 in carreggiata SX e tra i km 4+200 e 19+400 carreggiata dx	4,540
3-16	PG	318-76	Lavori di risanamento e rafforzamento della pavimentazione stradale ammalorata e delle opere di regimentazione idraulica in tratti saltuari compresi tra i km 21+000 e 28+500.	1,164
A	RM	7	Lavori necessari per il miglioramento della sicurezza stradale mediante stesa di tappeto drenante tra i km. 8+800 e 14+000 della SS 7 Var Formia Garigliano e tra i km 13+350 e 21+500 della SS 7 e mediante stesa di tappeto di usura di 1ª categoria tra i km 10+000 e 156+000 della SS. 7.	4,299
E	RM	675	Lavori necessari per il miglioramento della sicurezza stradale mediante installazione di opere protettive in t.s. tra i km 0+000 / 29+050 e 46+000 / 54+000	4,788
B	RM	675	Lavori necessari per il miglioramento della sicurezza stradale mediante stesa di tappeto di usura di tipo drenante tra i km 42+000 e 54+000 e in t.s. tra i km 0+000 e 7+500. (4 corsie).	3,924
35	RM	S.S. Varie	Reti di protezione su ponti, viadotti e cavalcavia	3,496
D	RM	4	Lavori necessari per il miglioramento della sicurezza stradale mediante l'adeguamento alla normativa vigente delle opere protettive tra i km 99+140 e 144+180	4,979
F	RM	1	Lavori necessari per il miglioramento della sicurezza stradale mediante installazione di opere protettive in t.s. tra i km 81+200 e 122+972	4,888

## PROGRAMMA STRAORDINARIO 2003 - Miglioramenti funzionali

... ord.	Comp.to	S.S.	INTERVENTO	Importo Aggiornato M€
G	RM	4 - 4 dir - 79 Racc. nuc.ind. Racc. ss 79 17	Lavori necessari per il miglioramento della sicurezza stradale mediante l'adeguamento alla normativa vigente delle opere protettive in tratti saltuari lungo la SS 4 dir tra i km 0+00 e 1+200; SS4 tra i km 50+020 e 87+400; Racc. Nucleo indust. Tra i km 1+500 e 1+920 compresi svincoli, Racc alla SS 79 tra i km 76+000 e 76+100; SS 79 dal km 1+650 al km 18+200, SS 17 tra il km 0+300 e il km 5+850	4,987
F	AQ	16	Lavori di sistemazione del piano viabile con tappeto drenante anti-skid lungo la variante di Pescara tra i km 444+780-448+650 e 449+195-453+200	2,527
U	AQ	652	Lavori di adeguamento barriere di sicurezza tra i km 18+600 e 34+400	2,305
3	CA	131	Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione del piano viabile mediante risagomatura e realizzazione di tappeto d'usura drenante tra i Km 185+000 e 210+000	4,383
18	NA	7 Quater	Lavori di sistemazione della pavimentazione stradale mediante apposizione di tappeto drenante tra i Km 26+200 e 54+900	4,200
L	CB	17-85-647	Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino delle pavimentazioni di tipo drenante	5,000
12-13	BA	101	Intervento di riqualificazione mediante esecuzione di tappeto drenante tra il km 2+500 e il km 18+100	3,681
H	BA	101	Lavori di installazione barriere metalliche lungo la SS 101 tra i km 3+600 e 21+900	2,835
5-6-7	BA	101-274	Intervento di riqualificazione mediante esecuzione di tappeto drenante dal km 31+000 al km 38+500 della SS 101; dal km 0+000 al km 9+000 della SS 274	3,995
18	CZ	106	Lavori occorrenti per la protezione del piano viabile da caduta massi mediante bonifica delle pendici di monte mediante rivestimento delle stesse con rete metallica tra i km 171+400 e 173+500	1,800
1	CZ	18	Ripristino corpo stradale a seguito crollo muro di sostegno al km.359+516 conseguente alle mareggiate del dicembre 1999 e gennaio 2000	2,827
3	CZ	18	Gallerie paramassi e adeguamento planimetrico tra i km. 508+900 e 510+000	12,000
4	CZ	111	Pedemontana per il collegamento tra la SS.111 la SSV di attraversamento della dorsale tra la fascia Ionica e la piana di Rosarno e il collegamento con i Comuni di Cinquefrondi - S.Giorgio Morgeto - Cittanova	12,270
1	CT	114	Progetto per la riqualificazione della sovrastruttura stradale compresa la realizzazione di tappeto drenante tra i km 131+200 e 152+590.	9,964
<b>SICUREZZA con impianti di monitoraggio del traffico sulla RETE VIARIA NAZIONALE - Uff. TLC</b>				
1	DG	SS varie	Impianto per il rilevamento automatico dei dati di traffico ed immagini e loro gestione	25,716
2	DG	SS varie	Rilievi in allo rendimento necessari alla costituzione del Catasto Strade ANAS - Lotti n° 1-2-3-4-5	8,219
O	DG	BA (ex 22) 16 - 96 - 100	Progettazione esecutiva, esecuzione e manutenzione del sistema di monitoraggio del traffico lungo le strade SS 16 - 100 e 96, per il miglioramento degli standards di sicurezza del sistema viario nell'area metropolitana di Bari	3,989
A	DG	SS varie	Interventi per il miglioramento della sicurezza stradale sulla rete nazionale di cui all'art. 15 della L.166/02 (Nota Min. Infr. Trasp. N° 225/CD del 04-03-2003) CdA del 17-04-2003	200,000
<b>TOTALE</b>				<b>391,991</b>