



**Tavola 06/01a - Alcune caratteristiche dei soggetti in trattamento per abuso di sostanze nei Ser.T., nelle strutture del Privato Sociale Accreditato ed in altre strutture. Distribuzione regionale. Anno 2002 (segue)**

Regioni e PP AA	Tipologia di struttura	Sogg. in tratt. (N°)	Età media (anni)	Distribuzione per età %				Assunzione Distribuzione per sesso M/F	Assunzione Distribuzione di sostanza primaria per via iniettiva (%)	Distribuzione % della sostanza primaria																										
				15-24	25-34	35-44	45-54			Altre	Alcolici	Altre droghe	Altre droghe	Altre droghe	Altre droghe	Altre droghe	Altre droghe	Altre droghe	Altre droghe	Altre droghe	Altre droghe	Altre droghe	Altre droghe	Altre droghe	Altre droghe	Altre droghe										
Calabria	Ser.T.	5.132	31,4	15,5	25,0	25,8	31,5	93/7	-	83,5	83,4	0,0	0,0	3,7	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	1,8	
	P.S.A.																																			
	Altre strutt.																																			
Sicilia	Ser.T.																																			
	P.S.A.																																			
	Altre strutt.																																			
Sardegna	Ser.T.																																			
	P.S.A.																																			
	Altre strutt.	6.248	33,9	9,4	19,4	28,9	43,9	88/12	69,8	95,5	95,1	0,3	0,1	1,1	1,0	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,3	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,2				

- Dato non disponibile

- Note metodologiche**
- Ad ogni regione sono state chieste tre tabelle riguardanti i soggetti in trattamento: una relativa ai soggetti nei Ser.T., una relativa ai soggetti in trattamento nelle strutture del Privato Sociale Accreditato (C.T.) ed una relativa alle restanti strutture di trattamento. Le righe vuote corrispondono alle tabelle non compilate dalle regioni per mancanza di dati.
  - Per la definizione di "soggetti in trattamento" e delle variabili si veda EMCDDA/PG: *Treatment demand indicator (TDI), Standard Protocol*
  - La distribuzione per classi di età dei soggetti è stata calcolata sul totale dei soggetti in trattamento, valore riportato nella terza colonna della presente tabella.
  - La distribuzione per sostanza primaria d'abuso è stata calcolata sul totale di sostanza e non sul totale dei soggetti. Il complemento a cento di tale distribuzione equivale al numero di soggetti con valore mancante riguardo la sostanza primaria.

Fonti: regioni





**Tavola 06/01b - Alcune caratteristiche dei nuovi soggetti in trattamento per abuso di sostanze nei Ser.T., nelle strutture del Privato Sociale Accreditato ed in altre strutture. Distribuzione regionale. Anno 2002 (segue)**

Regioni e P.P.AA.	Tipologia di struttura	Soggetti in trattamento (numero)	Età media (anni)	Distribuzione per età %				Distribuzione per sesso (maschi/femmine)	Assunzione di sostanza primaria per via iniettiva (%)	Distribuzione % della sostanza primaria																													
				25-29	30-34	35-39	40-44			Alcol	Heroine	Cocaina	Amfetamine	Altre droghe	Altre droghe	Altre droghe	Altre droghe	Altre droghe	Altre droghe	Altre droghe	Altre droghe	Altre droghe	Altre droghe	Altre droghe	Altre droghe	Altre droghe													
Calabria	Ser.T.	1.667	29,7	26,9	27,1	24,3	25,4	93/7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P.S.A.																																						
	Altre strutt.																																						
Sicilia	Ser.T.																																						
	P.S.A.																																						
	Altre strutt.																																						
Sardegna	Ser.T.																																						
	P.S.A.																																						
	Altre strutt.	629	30,8	26,7	26,1	23,5	30,5	89/11	58,3	92,9	92,2	0,3	0,3	0,8	0,5	0,3	0,9	0,3	0,3	0,3	0,9	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	

- Dato non disponibile

#### Note metodologiche

1) Ad ogni regione sono state chieste tre tabelle riguardanti i soggetti in trattamento: una relativa ai soggetti nei Ser.T., una relativa ai soggetti in trattamento nelle strutture del Privato Sociale Accreditato (C.T.) ed una relativa alle restanti strutture di trattamento. Le righe vuote corrispondono alle tabelle non compilate dalle regioni per mancanza di dati.

2) Per la definizione di "soggetti in trattamento" e delle variabili si veda EMCDDA/PG: *Treatment demand indicator (TDI). Standard Protocol*

3) La distribuzione per classi di età dei soggetti è stata calcolata sul totale dei soggetti in trattamento, valore riportato nella terza colonna della presente tabella.

4) La distribuzione per sostanza primaria d'abuso è stata calcolata sul totale di sostanza e non sul totale dei soggetti, il complemento a cento di tale distribuzione equivale al numero di soggetti con valore mancante riguardo la sostanza primaria.

Fonti: regioni

**Tavola 06/02a - Alcune caratteristiche dei maschi in trattamento per abuso di sostanze nei Ser.T., nelle strutture del Privato Sociale Accreditato ed in altre strutture. Distribuzione regionale. Anno 2002**

Regioni e PP.AA.	Tipologia di struttura	Età media (anni)	Distribuzione per età %				Assunzione di sostanza primaria per via iniettiva (%)	Distribuzione % della sostanza primaria																														
			15-24	25-29	30-34	35-44		Opiacei	Alcol	Altre droghe	Altre droghe	Altre droghe	Altre droghe	Altre droghe	Altre droghe	Altre droghe	Altre droghe	Altre droghe	Altre droghe	Altre droghe	Altre droghe	Altre droghe	Altre droghe	Altre droghe														
Piemonte	Ser.T.	33,3	11,6	21,1	27,7	39,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P.S.A.																																					
	Altre strutt.																																					
Vallée d'Aosta	Ser.T.	34,6	9,2	11,2	30,0	49,6	94,4	89,6	89,6	0,0	0,0	6,6	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0		
	P.S.A.	33,1	13,5	26,8	21,2	36,5	26,9	71,4	71,4	0,0	0,0	10,7	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9	0,0		
	Altre strutt.																																					
Lombardia	Ser.T.	33,6	14,3	18,3	25,1	42,3	64,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	P.S.A.	31,4	11,6	25,4	50,6	12,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Altre strutt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P.A. Bolzano	Ser.T.																																					
	P.S.A.																																					
	Altre strutt.	27,7	47,0	12,5	17,4	23,1	-	39,8	32,6	5,4	1,6	3,8	2,7	1,1	3,8	0,0	1,9	1,9	0,8	0,0	0,5	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,1	0,0	0,0	0,0			
P.A. Trento	Ser.T.	32,9	12,1	21,2	26,6	41,0	69,1	88,7	88,2	0,0	0,8	1,1	1,1	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	P.S.A.	32,6	14,9	19,2	31,5	35,4	22,1	58,1	36,7	10,3	11,1	13,1	13,1	0,0	2,5	0,8	1,7	0,0	11,1	0,0	11,1	0,0	2,8	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Altre strutt.																																					
Veneto	Ser.T.	31,7	20,5	20,8	24,9	33,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	P.S.A.																																					
	Altre strutt.																																					
Friuli Venezia Giulia	Ser.T.	32,7	17,1	20,7	23,9	38,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	P.S.A.																																					
	Altre strutt.																																					
Liguria	Ser.T.	33,2	14,0	17,9	24,2	42,1	-	78,6	78,3	0,2	0,0	5,2	5,2	0,0	0,9	0,2	0,0	0,7	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4	1,1	0,0		
	P.S.A.	33,1	13,6	15,4	26,7	44,2	-	69,0	68,6	0,3	0,1	4,1	4,1	0,0	1,0	0,3	0,0	0,7	0,7	0,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,4	0,0	0,0			
	Altre strutt.																																					
Emilia Romagna	Ser.T.	33,6	13,7	18,2	24,9	43,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	P.S.A.																																					
	Altre strutt.																																					



Tavola 06/02a - Alcune caratteristiche dei maschi in trattamento per abuso di sostanze nei Ser.T., nelle strutture del Privato Sociale Accreditato ed in altre strutture. Distribuzione regionale. Anno 2002 (segue)

Regioni e PP.AA.	Tipologia di struttura	Età media (anni)	Distribuzione per età %				Assunzione di sostanza primaria per via iniektiva (%)	Distribuzione % della sostanza primaria																							
			15-19	20-24	25-29	≥30		Alcol	Cocaina	Amfetamine	Altre droghe	Opioidi	Altre droghe	Alcol	Stimolanti	Alcol	Stimolanti	Alcol	Stimolanti	Alcol	Stimolanti	Alcol	Stimolanti	Alcol	Stimolanti	Alcol	Stimolanti	Alcol	Stimolanti		
Calabria	Ser.T.	31,8	16,1	24,9	27,0	32,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P.S.A.																														
	Altre strutt.																														
Sicilia	Ser.T.																														
	P.S.A.																														
	Altre strutt.																														
Sardegna	Ser.T.																														
	P.S.A.																														
	Altre strutt.	34,2	7,2	19,9	29,9	43,0	71,7	98,4	98,1	0,3	0,1	1,1	1,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,2		

- Dato non disponibile

Note metodologiche

- Ad ogni regione sono state chieste tre tabelle riguardanti i soggetti in trattamento: una relativa ai soggetti nei Ser.T., una relativa ai soggetti in trattamento nelle strutture del Privato Sociale Accreditato (C.T.) ed una relativa alle restanti strutture di trattamento. Le righe vuote corrispondono alle tabelle non compilate dalle regioni per mancanza di dati.
- Per la definizione di "soggetti in trattamento" e delle variabili si veda EMCDDA/PG: *Treatment demand indicator (TDI). Standard Protocol*
- La distribuzione per classi di età dei soggetti è stata calcolata sul totale dei soggetti in trattamento, valore riportato nella terza colonna della presente tabella.
- La distribuzione per sostanza primaria d'abuso è stata calcolata sul totale di sostanza e non sul totale dei soggetti. Il complemento a cento di tale distribuzione equivale al numero di soggetti con valore mancante riguardo la sostanza primaria.

Fonti: regioni